

«Об отравлениях химической этиологии среди населения Республики Хакасия за 3 квартал 2016 года»

По данным токсикологического мониторинга за 3 квартал 2016 года на территории Республики Хакасия зарегистрировано 129 случаев острых отравлений химической этиологии (ООХЭ), из них 43 (33,3 %) – с летальным исходом.

В структуре острых отравлений химической этиологии по-прежнему «лидируют» отравления неуточненными веществами (ядом), товарами бытового назначения, угарным газом, уксусной кислотой и др. («другие мониторируемые виды»), которые составляют 41,9%. Отравлений в результате токсического действия «лекарственных препаратов» зарегистрировано 28,7% (37 случаев), «спиртосодержащей продукции» - 22,5% (29 случаев), на долю других веществ, вызвавших отравления, приходится 6,9% случаев. (рис. №1).




Рис.1. Структура острых отравлений химической этиологии среди населения Республики Хакасия

Наиболее высокий уровень летальности отмечен от острых отравлений наркотическими веществами (75%) и спиртосодержащей продукцией (72,4%).

В структуре алкогольных отравлений 79,3% случая приходится на отравления в результате токсического действия этилового спирта вследствие неумеренного потребления спиртосодержащей продукции. Случаев отравлений от употребления некачественной спиртосодержащей продукции, приобретенной в магазинах, не установлено.

Среди отравлений наркотическими веществами зарегистрировано по одному случаю отравлений опиоидами (кодеином, морфином), другими синтетическими наркотиками, каннабисом и неуточненными наркотиками.

Половозрастные различия в структуре ООХЭ установлены следующие. У мужчин ведущими являются отравления спиртосодержащей продукцией (19 случаев или 65,5%) и другими мониторируемыми видами (21 случай или 67,8%), у женщин - лекарственными препаратами (15 случаев или 64,8%). При этом наибольшее количество отравлений зарегистрировано у взрослого населения (18-70 лет и старше) – 81 (62,8%) случай. Среди детского населения (0-14 лет) отмечено 45 (34,8%) случаев отравлений, среди подросткового населения (15-17 лет) – 3 (2,3%) случая.

Группу риска по социальному составу определяют неработающие жители Республики Хакасия (30,2 %) и пенсионеры (22,5 %).